



QuickTech® et Wypall™

Le combo gagnant pour le chantier

**Découvrez les produits QuickTech® associés aux essuyeurs
Wypall™, adaptés aux professionnels du BTP.**



Les dégrissants

Le dégrissant est un produit à base d'huile qui possède plusieurs fonctionnalités :

- Protéger contre l'humidité
- Protéger les métaux
- Nettoyer
- Dégripper
- Lubrifier les mécanismes

La gamme QuickTech® propose 2 types de dégrissants :

Dégrissant RM90



Dégrippe, lubrifie et supprime les grincements

Référence	Cond.
A06332	400ML

Dégrissant lubrifiant



Pour graisser efficacement vos systèmes en créant un film anti-corrosion

Référence	Cond.
A25379	500ML



Les décapants

Les décapants sont destinés à éliminer les fines couches de peintures, vernis ou oxydes à l'aide de composants chimiques efficaces. La gamme QuickTech® propose plusieurs systèmes pour enlever les peintures les plus tenaces sur les surfaces plus ou moins fragiles.

Anti-graffiti curatif



Enlève les graffitis sur toutes surfaces lisses ou poreuses

Référence	Cond.
00021243	5L

Anti-graffiti préventif



Protège les surfaces contre les inscriptions et empêche l'adhérence des affiches

Référence	Cond.
A25356	5L

Anti-graffiti C1



Enlève les graffitis sur les surfaces fragiles. Produit à base d'ingrédients d'origine végétale.

Référence	Cond.
A25352	500ML

Anti-graffiti C2



Enlève les graffitis sur les surfaces peintes et lisses. Produit à base d'ingrédients d'origine végétale.

Référence	Cond.
00060029	500ML

Anti-Graffiti C3



Décape en profondeur les peintures, encres et vernis. Produit à base d'ingrédients d'origine végétale.

Référence	Cond.
SICO0024	500ML

Les dégraissants

Les dégraissants vont permettre d'éliminer les graisses, huiles et lubrifiants sur les différentes surfaces. En enlevant ces résidus, vous pouvez maintenir la propreté de vos outils ou constructions sur vos chantiers. La gamme QuickTech® offre aux ouvriers plusieurs dégraissants adaptés à leurs besoins.



Mousse clean



Mousse nettoyante et dégraissante toutes surfaces

Référence	Cond.
A25855	500ML

Flash' net



Dégraissant surpuissant qui nettoie efficacement toutes les surfaces

Référence	Cond.
A18945	5L
A18851	750ML

Nos autres produits

Lubrifiant HT



Pour lubrifier efficacement les systèmes soumis à haute température

Référence	Cond.
A25394	500ML

Quick Glass



Nettoie sans effort les vitres ainsi que les surfaces lisses et modernes

Référence	Cond.
A25390	500 ML



Nos essuyeurs

Les essuyeurs WYPALL™ sont très utiles après l'utilisation de l'aérosol, ils viennent compléter leurs actions en étalant les produits QuickTech® ou en essuyant l'excédent. Les essuyeurs L10 ont une action hygiénique alors que le X80 apporte de la résistance dans l'essuyage. Le X80 convient parfaitement pour le chantier car il résiste aux surfaces durs et abrasives. Un essuyeur efficace sur les machines et pièces.

Essuyeur WYPALL™ REACH L10 x430



Avec ses 430 feuilles par rouleau, les essuyeurs L10 sont résistants et conçus pour des essuyages légers sur le chantier.

Référence	Cond.
00031042	x6 ROULEAUX

Distributeur WYPALL™ Reach Noir



Ayez votre distributeur portable partout avec vous avec le WYPALL™ Reach

Référence	Cond.
00031044	A l'unité

Essuyeur WYPALL™ X80



Les essuyeurs X80 sont très résistants sur les surfaces rugueuses et abrasives. Parfait pour essuyer les machines et pièces

Référence	Cond.
KIMB003	x160 chiffons absorbants

Essuyeur WYPALL™ L10 x630



Avec ses 630 feuilles par rouleau, les essuyeurs L10 possèdent la technologie AirFlex™, qui procure une absorption exceptionnelle

Référence	Cond.
KCP00011	x6 ROULEAUX



Accédez à votre espace personnalisé et passez vos commandes en lignes sur

www.deslandes-adisco.com



DESLANDES SAS

ZA Les quatre chemins 85400 Sainte Gemme la Plaine
Tel: 02.51.56.10.98
deslandes@deslandes-prosys.fr

Membre du groupement national ADISCO et du groupement européen INPACS. Distributeur de produits d'hygiène matériels d'entretien pour les collectivités, les hôtels restaurants, établissements de santé, entreprise de propreté...

www.deslandes-adisco.com